



※太枠内は必ずご記入ください。

TRV (テニス用) 注文書

採寸日	年 月 日	受注番号	お支払方法	現金 ・その他()
フリガナ		性別	男・女	年齢
氏名	日本男子テニス協会様		年齢	歳
住所	〒 都道府県			
TEL	()	身長	cm	体重
障害の種類、部位	C__番 Th__番	その他()	生年月日	年 月 日

受注日 年 月 日
出荷予定日 年 月 日

販売店名 / お電話
ご担当者名

個人情報の取扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。オーエックス・グループ株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社

Ⓐ～⒫と★は、必ずご記入ください。

Ⓐ 本体サイズ	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L
Ⓑ シート幅	<input checked="" type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 380mm
シート奥行	<input checked="" type="checkbox"/> 350mm <input type="checkbox"/> 380mm
前座高	<input checked="" type="checkbox"/> 450mm <input type="checkbox"/> 500mm
Ⓒ 前後差	50 mm 50~120mm (10mm以上) / 0~70mm (10mm以上)
バックレスト角	0° (固定)
Ⓓ バックレスト高	<input type="checkbox"/> ロー 180~230mm (10mm以上) <input checked="" type="checkbox"/> ミディアム 250 mm 230~280mm (10mm以上) <input type="checkbox"/> ハイ 280~330mm (10mm以上) ※「Ⓒ前後差」幅小時 (S:50/M:50/L:0) のバックレスト高です。 「Ⓒ前後差」の増加にともなって「Ⓓバックレスト高」も増加します。
バックレストジョイントパイプ長	<input checked="" type="checkbox"/> 100mm
Ⓔ キャンバー角	<input checked="" type="checkbox"/> 18° <input type="checkbox"/> 20°
車軸前後位置	<input checked="" type="checkbox"/> 100mm <input type="checkbox"/> 130mm <input type="checkbox"/> 150mm
ホイールベース	<input checked="" type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 430mm <input type="checkbox"/> 460mm
リアキャスト長	<input checked="" type="checkbox"/> 420mm
Ⓕ フットボード高	前 80 mm / 後 120 mm 前: 40~120mm / 後: 40~160mm 前: 40~140mm / 後: 40~180mm
Ⓖ フットボード	<input checked="" type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> -50mm (オプション)
Ⓖ フットボード前後位置	標準のフットボード前後位置は、S:343mm・M:363mm・L:335mmです。 (※フットボード高が前:50mm / 後:90mmの場合)
Ⓗ フットボードタイプ	<input checked="" type="checkbox"/> フレート (標準) <input type="checkbox"/> ハイフィクス (オプション)
Ⓙ キャスターホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 樹脂コア 80mm (標準) <input type="checkbox"/> LPC3 80mm (オプション)
Ⓙ ホイールタイプ	<input type="checkbox"/> ホイールレス (ロワイヤースポーク <input type="checkbox"/> オクトパス <input type="checkbox"/> スピナジー) <input checked="" type="checkbox"/> ワイヤースポーク <input type="checkbox"/> スピナジーⅢ (白 <input type="checkbox"/> 黒)
Ⓚ タイヤサイズ	◎ホイールレスでも必ず記入してください。 <input checked="" type="checkbox"/> 25-540 (24in) 外径593mm <input type="checkbox"/> 25-559 (25in) 外径615mm <input type="checkbox"/> 25-590 (26in) 外径645mm
Ⓛ ハンドリム取付間隔	<input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 (スピナジー・ロ2 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 22)
Ⓜ ハンドリムパイプ形状	<input checked="" type="checkbox"/> 真円 <input type="checkbox"/> 楕円 ※ワイヤースポークのみ選択可
Ⓝ ハンドリム表面加工	<input checked="" type="checkbox"/> アルマイト <input type="checkbox"/> ビニールコーティング (オプション) ※27inは不可
Ⓞ サイドサポート	<input type="checkbox"/> 無し (標準) <input type="checkbox"/> ハードサイドレザー (アクセサリ) <input type="checkbox"/> アームパイプ (オプション) <input checked="" type="checkbox"/> サイドカバー (オプション)

Ⓗ 塗装

無塗装 (標準) グラウンドペイント (+45,500)
 1色 (+26,000) スプラッシュペイント (+42,000)
 2色 (+36,000)

色番	色名	配色表
<input type="checkbox"/> -		単色 -
<input type="checkbox"/> -		前部 -
<input type="checkbox"/> -		中部 -
<input type="checkbox"/> -		後部 -

※確認のため必ずご記入ください

オプション

Ⓔ	<input type="checkbox"/> フットボード前後位置 -50mm	4,200円
Ⓗ	<input type="checkbox"/> フットボードタイプ ハイフィクス	6,300円
Ⓙ	<input type="checkbox"/> キャスターホイール LPC3 80mm	15,800円
Ⓝ	<input type="checkbox"/> ハンドリムビニールコーティング ワイヤースポーク	3,200円
Ⓝ	<input type="checkbox"/> ハンドリムビニールコーティング スピナジー	10,000円
Ⓞ	<input type="checkbox"/> サイドサポート アームパイプ	11,000円
Ⓞ	<input checked="" type="checkbox"/> サイドサポート サイドカバー (アームパイプ込み)	24,000円
	<input type="checkbox"/> フレームカラー 1色	26,000円
Ⓗ	<input type="checkbox"/> フレームカラー 2色	36,000円
	<input type="checkbox"/> フレームカラー その他塗装色	円
オプション計		24,000円

アクセサリ

Ⓞ	<input type="checkbox"/> ハードサイドレザー	13,000円
	<input checked="" type="checkbox"/> アシストベルト	4,960円
	<input type="checkbox"/> ボールバッグ	4,000円
	<input type="checkbox"/> ホールディングベルト S (幅 50mm×長 780mm)	2,200円
	<input type="checkbox"/> ホールディングベルト M (幅 50mm×長 1,180mm)	2,400円
	<input type="checkbox"/> ホールディングベルト L (幅 50mm×長 1,450mm)	2,600円
	<input type="checkbox"/> エラスティックベルト S (幅 80mm×長 1,200mm)	4,800円
	<input type="checkbox"/> エラスティックベルト M (幅 120mm×長 1,500mm)	5,300円
	<input type="checkbox"/> エラスティックベルト L (幅 160mm×長 1,500mm)	5,800円
	<input type="checkbox"/> クッション 固さ <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> ハード 厚さ <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 幅 _____ mm 奥行 _____ mm	13,000円
	<input type="checkbox"/> ホイールバッグ	16,500円
	<input type="checkbox"/> 工具セット	1,800円
アクセサリ計		4,960円

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

★ 合計金額

ホイールレス重 ※注 (税込) 249,480円	車体	273,000円
ワイヤースポーク装着車 273,000円	オプション計	24,000円
スピナジー装着車 367,500円	アクセサリ計	4,960円
	合計金額	301,960円

※注1: ホイールレスの場合は、重なりす本体及びオプション・アクセサリは課税となります。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL043-228-0777 FAX043-228-3334



※太枠内は必ずご記入ください。

TRV (テニス用) 注文書

採寸日	年月日	受注番号	お支払方法		・現金 ・その他()
フリガナ					
氏名	日本テニス協会様	性別	男・女	年齢	歳
住所	〒 都道府県				
TEL	()	身長	cm	体重	kg
障害の種類、部位	C番 Th番	その他()	生年月日	年月日	

受注日	年月日
出荷予定日	年月日

販売店名 / お電話 2

ご担当者名

個人情報の取扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。オーエックス・グループ(株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社)

A~Pと★は、必ずご記入ください。

A 本体サイズ	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L
B シート幅	<input checked="" type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 380mm
シート奥行	350mm 380mm
前座高	450mm 500mm
C 前後差	50mm
	50~120mm (10mm刻み) 0~70mm (10mm刻み)
バックレスト角	0° (固定)
D バックレスト高	<input type="checkbox"/> ロー mm 180~230mm (10mm刻み) <input checked="" type="checkbox"/> ミディアム 250mm 230~280mm (10mm刻み) <input type="checkbox"/> ハイ mm 280~330mm (10mm刻み)
	※「C前後差」の小時(S:50/M:50/L:0)のバックレスト高です。 「C前後差」の増加にともなって「Dバックレスト高」も増加します。
バックレストジョイントパイプ長	100mm
E キャンバー角	<input checked="" type="checkbox"/> 18° <input type="checkbox"/> 20°
車軸前後位置	100mm 130mm 150mm
ホイールベース	400mm 430mm 460mm
リアキャスター長	420mm
F フットボード高	前 80mm / 後 120mm 前: 40~120mm 後: 40~140mm 後: 40~160mm 後: 40~180mm
G フットボード前後位置	<input checked="" type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> -50mm (オプション) 標準のフットボード前後位置は、S:343mm/M:363mm/L:335mmです。 (Gフットボード高が前:50mm/後:90mmの場合)
H フットボードタイプ	<input checked="" type="checkbox"/> プレート (標準) <input type="checkbox"/> ハイフィクス (オプション)
I キャスターホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 樹脂コア 80mm (標準) <input type="checkbox"/> LPC3 80mm (オプション)
J ホイールタイプ	<input type="checkbox"/> ホイールレス (ワイヤースポーク <input type="checkbox"/> オクトパス <input type="checkbox"/> スピナジー) <input checked="" type="checkbox"/> ワイヤースポーク <input type="checkbox"/> スピナジーⅢ (白 <input type="checkbox"/> 黒) ◎ホイールレスでも必ず記入してください。
K タイヤサイズ	<input checked="" type="checkbox"/> 25-540 (24in) 外径593mm <input type="checkbox"/> 25-559 (25in) 外径615mm <input type="checkbox"/> 25-590 (26in) 外径645mm
L ハンドリム取付間隔	<input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 (スピナジー: 02 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 22)
M ハンドリムパイプ形状	<input checked="" type="checkbox"/> 真円 <input type="checkbox"/> 楕円 ※ワイヤースポークのみ選択可
N ハンドリム表面加工	<input checked="" type="checkbox"/> アルマイト <input type="checkbox"/> ビニールコーティング (オプション) ※27inは不可
O サイドサポート	<input type="checkbox"/> 無し (標準) <input type="checkbox"/> ハードサイドレザー (アクセサリ) <input type="checkbox"/> アームパイプ (オプション) <input checked="" type="checkbox"/> サイドカバー (オプション)

P 塗装	<input checked="" type="checkbox"/> 無塗装 (標準) <input type="checkbox"/> 1色 (+26,000) <input type="checkbox"/> グランドペイント (+45,500) <input type="checkbox"/> 2色 (+36,000) <input type="checkbox"/> スプラッシュペイント (+42,000)	
色番	色名	配色表
<input type="checkbox"/> -		単色 -
<input type="checkbox"/> -		前部 -
<input type="checkbox"/> -		中部 -
<input type="checkbox"/> -		後部 -
		※確認のため必ずご記入ください

オプション		
G	<input type="checkbox"/> フットボード前後位置 -50mm	4,200円
H	<input type="checkbox"/> フットボードタイプ ハイフィクス	6,300円
I	<input type="checkbox"/> キャスターホイール LPC3 80mm	15,800円
N	<input type="checkbox"/> ハンドリムビニールコーティング ワイヤースポーク	3,200円
	<input type="checkbox"/> ハンドリムビニールコーティング スピナジー	10,000円
O	<input type="checkbox"/> サイドサポート アームパイプ	11,000円
	<input checked="" type="checkbox"/> サイドサポート サイドカバー (アームパイプ込み)	24,000円
	<input type="checkbox"/> フレームカラー 1色	26,000円
P	<input type="checkbox"/> フレームカラー 2色	36,000円
	<input type="checkbox"/> フレームカラー その他塗装色	円
オプション計		24,000円

アクセサリ		
O	<input type="checkbox"/> ハードサイドレザー	13,000円
	<input checked="" type="checkbox"/> アシストベルト	4,960円
	<input type="checkbox"/> ボールバッグ	4,000円
	<input type="checkbox"/> ホールディングベルト S (幅 50mm×長 780mm)	2,200円
	<input type="checkbox"/> ホールディングベルト M (幅 50mm×長 1,180mm)	2,400円
	<input type="checkbox"/> ホールディングベルト L (幅 50mm×長 1,450mm)	2,600円
	<input type="checkbox"/> エラスティックベルト S (幅 80mm×長 1,200mm)	4,800円
	<input type="checkbox"/> エラスティックベルト M (幅 120mm×長 1,500mm)	5,300円
	<input type="checkbox"/> エラスティックベルト L (幅 160mm×長 1,500mm)	5,800円
	クッション <input type="checkbox"/> 固さ <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> ハード 厚さ <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 幅 _____ mm 奥行 _____ mm	13,000円
	<input type="checkbox"/> ホイールバッグ	16,500円
	<input type="checkbox"/> 工具セット	1,800円
アクセサリ計		4,960円

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

★ 合計金額

ホイールレス車 <small>※注</small>	(税込) 249,480円
ワイヤースポーク装着車	273,000円
スピナジー装着車	367,500円

車体	273,000円
オプション計	24,000円
アクセサリ計	4,960円
合計金額	301,960円

※注1: ホイールレスの場合は、車いす本体及びオプション・アクセサリは課税となります。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL043-228-0777 FAX043-228-3334



※太枠内は必ずご記入ください。

TRV (テニス用) 注文書

採寸日	年月日	受注番号	お支払方法		・現金 ・その他()	受注日	年月日
フリガナ						出荷予定日	年月日
氏名	日本オーストラリア協会様		性別	男・女	年齢	歳	
住所	〒 都道府県						販売店名 / お電話
TEL	()	身長	cm	体重	kg	③	
障害の種類、部位	C__番 Th__番	その他()		生年月日	年月日		

個人情報の取扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。オーエックス・グループ(株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社)

ご担当者名

A~Pと**★**は、必ずご記入ください。

A 本体サイズ	<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L
B シート幅	<input type="checkbox"/> 300mm	<input checked="" type="checkbox"/> 320mm	<input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 380mm
シート奥行	350mm	380mm	
前座高	450mm	500mm	
C 前後差	50 mm		
	50~120mm (10mm以上)		0~70mm (10mm以上)
バックレスト角	0° (固定)		
D バックレスト高	<input type="checkbox"/> ロー	mm 180~230mm (10mm以上)	
	<input type="checkbox"/> ミディアム	mm 230~280mm (10mm以上)	
	<input checked="" type="checkbox"/> ハイ	300 mm 280~330mm (10mm以上)	
※「C前後差」最小値(S:50/M:50/L:0)のバックレスト高です。 「C前後差」の増加とともに「Dバックレスト高」も増加します。			
バックレストジョイントパイプ長	100mm		
E キャンバー角	<input type="checkbox"/> 18°	<input checked="" type="checkbox"/> 20°	
車軸前後位置	100mm	130mm	150mm
ホイールベース	400mm	430mm	460mm
リアキャスト長	420mm		
F フットボード高	前 50 mm / 後 90 mm		
	前: 40~120mm		前: 40~140mm
	後: 40~160mm		後: 40~180mm
G フットボード前後位置	<input checked="" type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> -50mm【オプション】		
標準のフットボード前後位置は、S:343mm/M:363mm/L:335mmです。 (Gフットボード高が前:50mm/後:90mmの場合)			
H フットボードタイプ	<input checked="" type="checkbox"/> プレート(標準) <input type="checkbox"/> ハイフィクス【オプション】		
I キャスターホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 樹脂コア 80mm(標準) <input type="checkbox"/> LPC3 80mm【オプション】		
J ホイールタイプ	<input type="checkbox"/> ホイールレス(ワイヤースポーク オクトパス ロスピナジー)		
	<input checked="" type="checkbox"/> ワイヤースポーク		
	<input type="checkbox"/> スピナジーⅢ(白 黒)		
K タイヤサイズ	◎ホイールレスでも必ず記入してください。		
	<input type="checkbox"/> 25-540 (24in) 外径593mm		
	<input checked="" type="checkbox"/> 25-559 (25in) 外径615mm <input type="checkbox"/> 25-590 (26in) 外径645mm		
L ハンドリム取付間隔	<input type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 (スピナジー: <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 22)
M ハンドリムパイプ形状	<input checked="" type="checkbox"/> 真円 <input type="checkbox"/> 楕円※ワイヤースポークのみ選択可		
N ハンドリム表面加工	<input checked="" type="checkbox"/> アルマイト <input type="checkbox"/> ビニールコーティング【オプション】※27inは不可		
O サイドサポート	<input type="checkbox"/> 無し(標準) <input type="checkbox"/> ハードサイドレザー【アクセサリ】		
	<input type="checkbox"/> アームパイプ【オプション】 <input checked="" type="checkbox"/> サイドカバー【オプション】		

P 塗装	<input checked="" type="checkbox"/> 無塗装(標準)	<input type="checkbox"/> グランドペイント(+45,500)
	<input type="checkbox"/> 1色(+26,000)	<input type="checkbox"/> スプラッシュペイント(+42,000)
	<input type="checkbox"/> 2色(+36,000)	
色番	色名	配色表
<input type="checkbox"/> -		単色 -
<input type="checkbox"/> -		前部 -
<input type="checkbox"/> -		中部 -
<input type="checkbox"/> -		後部 -
		2色 → 3色
※確認のため必ずご記入ください		

オプション		
G	<input type="checkbox"/> フットボード前後位置 -50mm	4,200円
H	<input type="checkbox"/> フットボードタイプ ハイフィクス	6,300円
I	<input type="checkbox"/> キャスターホイール LPC3 80mm	15,800円
N	<input type="checkbox"/> ハンドリムビニールコーティングワイヤースポーク	3,200円
	<input type="checkbox"/> ハンドリムビニールコーティングスピナジー	10,000円
O	<input type="checkbox"/> サイドサポート アームパイプ	11,000円
	<input checked="" type="checkbox"/> サイドサポート サイドカバー (アームパイプ込み)	24,000円
P	<input type="checkbox"/> フレームカラー 1色	26,000円
	<input type="checkbox"/> フレームカラー 2色	36,000円
	<input type="checkbox"/> フレームカラー その他塗装色	円
オプション計		24,000円

アクセサリ		
O	<input type="checkbox"/> ハードサイドレザー	13,000円
	<input checked="" type="checkbox"/> アシストベルト	4,960円
	<input type="checkbox"/> ボールバッグ	4,000円
	<input type="checkbox"/> ホールディングベルト S (幅 50mm×長 780mm)	2,200円
	<input type="checkbox"/> ホールディングベルト M (幅 50mm×長 1,180mm)	2,400円
	<input type="checkbox"/> ホールディングベルト L (幅 50mm×長 1,450mm)	2,600円
	<input type="checkbox"/> エラスティックベルト S (幅 80mm×長 1,200mm)	4,800円
	<input type="checkbox"/> エラスティックベルト M (幅 120mm×長 1,500mm)	5,300円
	<input type="checkbox"/> エラスティックベルト L (幅 160mm×長 1,500mm)	5,800円
	クッション	
	<input type="checkbox"/> 固さ <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> ハード	
	厚さ <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	13,000円
	幅 _____ mm 奥行 _____ mm	
	<input type="checkbox"/> ホイールバッグ	18,500円
	<input type="checkbox"/> 工具セット	1,800円
アクセサリ計		4,960円

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

★ 合計金額

ホイールレス車 ^{※1}	(税別)249,480円	車体	273,000円
ワイヤースポーク装替車	273,000円	オプション計	24,000円
スピナジー装替車	367,500円	アクセサリ計	4,960円
		合計金額	301,960円

※注1: ホイールレスの場合は、車いす本体及びオプション・アクセサリは課税となります。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL043-228-0777 FAX043-228-3334



※太枠内は必ずご記入ください。

TRV (テニス用) 注文書

採寸日	年月日	受注番号	お支払方法	・現金 ・その他()	受注日	年月日
フリガナ					出荷予定日	年月日
氏名	日本テニス協会様	性別	男・女	年齢	歳	
住所	〒 都道府県					販売店名 / お電話
TEL	()	身長	cm	体重	kg	(4)
障害の種類、部位	C 番 Th 番	その他()	生年月日	年月日		

個人情報の取扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。オーエックス・グループ(株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社)

ご担当者名

A~Pと★は、必ずご記入ください。

A 本体サイズ	<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L
B シート幅	<input type="checkbox"/> 300mm	<input checked="" type="checkbox"/> 320mm	<input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 380mm
シート奥行	350mm	<u>380mm</u>	
前座高	<u>450mm</u>	500mm	
C 前後差	<u>50</u> mm		
	50~120mm (10mm ^レ 増)	0~70mm (10mm ^レ 増)	
バックレスト角	0° (固定)		
D バックレスト高	<input type="checkbox"/> 180~230mm (10mm ^レ 増)	<input type="checkbox"/> ミディアム	230~280mm (10mm ^レ 増)
	<input checked="" type="checkbox"/> ハイ	<u>300</u> mm	280~330mm (10mm ^レ 増)
※「C前後差」最小時 (S:50/M:50/L:0) のバックレスト高です。「C前後差」の増加にともなって「Dバックレスト高」も増加します。			
バックレストジョイントパイプ長	<u>100mm</u>		
E キャンバー角	<input type="checkbox"/> 18°	<input checked="" type="checkbox"/> 20°	
車軸前後位置	100mm	<u>130mm</u>	150mm
ホイールベース	400mm	<u>430mm</u>	460mm
リアキャスター長	<u>420mm</u>		
F フットボード高	前 <u>50</u> mm / 後 <u>90</u> mm		
	前: 40~120mm	前: 40~140mm	後: 40~180mm
G フットボード前後位置	<input checked="" type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> -50mm [オプション]	標準のフットボード前後位置は、S: 343mm / M: 363mm / L: 335mmです。(Gフットボード高が前: 50mm / 後: 90mmの場合)	
H フットボードタイプ	<input checked="" type="checkbox"/> プレート (標準)	<input type="checkbox"/> ハイフィクス [オプション]	
I キャスターホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 樹脂コア 80mm (標準) <input type="checkbox"/> LPC3 80mm [オプション]		
J ホイールタイプ	<input type="checkbox"/> ホイールレス (ロワイヤースポーク <input type="checkbox"/> オクトパス <input type="checkbox"/> スピナジー)		
	<input checked="" type="checkbox"/> ワイヤースポーク		
	<input type="checkbox"/> スピナジーⅢ (ロ日 <input type="checkbox"/> 黒)		
K タイヤサイズ	◎ホイールレスでも必ず記入してください。		
	<input type="checkbox"/> 25-540 (24in) 外径593mm		
	<input checked="" type="checkbox"/> 25-559 (25in) 外径615mm <input type="checkbox"/> 25-590 (26in) 外径645mm		
L ハンドリム取付間隔	<input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 (スピナジー: <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 22)		
M ハンドリムパイプ形状	<input checked="" type="checkbox"/> 真円 <input type="checkbox"/> 楕円 ※ワイヤースポークのみ選択可		
N ハンドリム表面加工	<input checked="" type="checkbox"/> アルマイト <input type="checkbox"/> ビニールコーティング [オプション] ※27inは不可		
O サイドサポート	<input type="checkbox"/> 無し (標準) <input type="checkbox"/> ハードサイドレザー [アクセサリ]		
	<input type="checkbox"/> アームパイプ [オプション] <input checked="" type="checkbox"/> サイドカバー [オプション]		

P 塗装	<input checked="" type="checkbox"/> 無塗装 (標準)	<input type="checkbox"/> グランドペイント (+45,500)
	<input type="checkbox"/> 1色 (+26,000)	<input type="checkbox"/> スプラッシュペイント (+42,000)
	<input type="checkbox"/> 2色 (+36,000)	
色番	色名	配色表
<input type="checkbox"/> -		色番
<input type="checkbox"/> -		単色 -
<input type="checkbox"/> -		前部 -
<input type="checkbox"/> -		中部 -
<input type="checkbox"/> -		後部 -
		2色 ← 3色
※確認のため必ずご記入ください		

オプション		
G	<input type="checkbox"/> フットボード前後位置 -50mm	4,200円
H	<input type="checkbox"/> フットボードタイプ ハイフィクス	6,300円
I	<input type="checkbox"/> キャスターホイール LPC3 80mm	15,800円
N	<input type="checkbox"/> ハンドリムビニールコーティング ワイヤースポーク	3,200円
	<input type="checkbox"/> ハンドリムビニールコーティング スピナジー	10,000円
O	<input type="checkbox"/> サイドサポート アームパイプ	11,000円
	<input checked="" type="checkbox"/> サイドサポート サイドカバー (アームパイプ込み)	24,000円
P	<input type="checkbox"/> フレームカラー 1色	26,000円
	<input type="checkbox"/> フレームカラー 2色	36,000円
	<input type="checkbox"/> フレームカラー その他塗装色	円
オプション計		24,000円

アクセサリ		
O	<input type="checkbox"/> ハードサイドレザー	13,000円
	<input checked="" type="checkbox"/> アシストベルト	4,960円
	<input type="checkbox"/> ボールバッグ	4,000円
	<input type="checkbox"/> ホールディングベルト S (幅 50mm×長 780mm)	2,200円
	<input type="checkbox"/> ホールディングベルト M (幅 50mm×長 1,180mm)	2,400円
	<input type="checkbox"/> ホールディングベルト L (幅 50mm×長 1,450mm)	2,600円
	<input type="checkbox"/> エラスティックベルト S (幅 80mm×長 1,200mm)	4,800円
	<input type="checkbox"/> エラスティックベルト M (幅 120mm×長 1,500mm)	5,300円
	<input type="checkbox"/> エラスティックベルト L (幅 160mm×長 1,500mm)	5,800円
	クッション <input type="checkbox"/> 固さ <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> ハード 厚さ <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 幅 _____ mm 奥行 _____ mm	13,000円
	<input type="checkbox"/> ホイールバッグ	18,500円
	<input type="checkbox"/> 工具セット	1,800円
アクセサリ計		4,960円

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

★ 合計金額

ホイールレス車 ※注 (税込) 249,480円	車体	273,000円
ワイヤースポーク装着車 273,000円	オプション計	24,000円
スピナジー装着車 367,500円	アクセサリ計	4,960円
	合計金額	301,960円

※注1: ホイールレスの場合は、車いす本体及びオプション・アクセサリは課税となります。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL043-228-0777 FAX043-228-3334



※太枠内は必ずご記入ください。

TRV (テニス用) 注文書

採寸日	年月日	受注番号	お支払方法	現金 ・その他()	受注日	年月日
フリガナ					出荷予定日	年月日
氏名	日本テニス協会様		性別	男・女	年齢	歳
住所	〒 都道府県		身長	cm	体重	kg
TEL	()		障害の種類、部位	C__番 Th__番 その他()	生年月日	年月日

販売店名 / お電話 5

ご担当者名

個人情報の取扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。オーエックス・グループ株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社

Ⓐ～⒫と★は、必ずご記入ください。

Ⓐ 本体サイズ	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L
Ⓑ シート幅	<input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 320mm <input checked="" type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 380mm
シート奥行	350mm 380mm
前座高	450mm 500mm
Ⓒ 前後差	50 mm 50~120mm (10mm刻み) 0~70mm (10mm刻み)
バックレスト角	0° (固定)
Ⓓ バックレスト高	<input type="checkbox"/> ロー _____ mm 180~230mm (10mm刻み) <input type="checkbox"/> ミディアム _____ mm 230~280mm (10mm刻み) <input checked="" type="checkbox"/> ハイ 300 mm 280~330mm (10mm刻み) ※「Ⓒ前後差」調節時(S:50/M:50/L:0)のバックレスト高です。 「Ⓒ前後差」の増加にともなって「Ⓓバックレスト高」も増加します。
バックレストジョイントパイプ長	100 mm
Ⓔ キャンバー角	<input type="checkbox"/> 18° <input checked="" type="checkbox"/> 20°
車軸前後位置	100mm 130 mm 150mm
ホイールベース	400mm 430 mm 460mm
リアキャスト長	420 mm
Ⓕ フットボード高	前 50 mm / 後 90 mm 前: 40~120mm 前: 40~140mm 後: 40~160mm 後: 40~180mm
Ⓖ フットボード前後位置	<input checked="" type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> -50mm (オプション) 標準のフットボード前後位置は、S:343mm/M:363mm/L:335mmです。 (Ⓕフットボード高が前:50mm/後:90mmの場合)
Ⓗ フットボードタイプ	<input checked="" type="checkbox"/> フレート (標準) <input type="checkbox"/> ハイフィクス (オプション)
Ⓙ キャスターホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 樹脂コア 80mm (標準) <input type="checkbox"/> LPC3 80mm (オプション)
Ⓙ ホイールタイプ	<input type="checkbox"/> ホイールレス (ワイヤースポーク オクトパス スピナジー) <input checked="" type="checkbox"/> ワイヤースポーク <input type="checkbox"/> スピナジーⅡ (白 黒)
Ⓚ タイヤサイズ	◎ホイールレスでも必ず記入してください。 <input type="checkbox"/> 25-540 (24in) 外径593mm <input checked="" type="checkbox"/> 25-559 (25in) 外径615mm <input type="checkbox"/> 25-590 (26in) 外径645mm
Ⓛ ハンドリム取付間隔	<input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 (スピナジー: 02 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 22)
Ⓜ ハンドリムパイプ形状	<input checked="" type="checkbox"/> 真円 <input type="checkbox"/> 楕円 ※ワイヤースポークのみ選択可
Ⓝ ハンドリム表面加工	<input checked="" type="checkbox"/> アルマイト <input type="checkbox"/> ビニールコーティング (オプション) ※27inは不可
Ⓞ サイドサポート	<input type="checkbox"/> 無し (標準) <input type="checkbox"/> ハードサイドレザー (アクセサリ) <input type="checkbox"/> アームパイプ (オプション) <input checked="" type="checkbox"/> サイドカバー (オプション)

Ⓖ 塗装

無塗装 (標準) グランドペイント (+45,500円)
 1色 (+26,000円) スプラッシュペイント (+42,000円)
 2色 (+36,000円)

色番	色名	配色表
<input type="checkbox"/> -		色番
<input type="checkbox"/> -		単色
<input type="checkbox"/> -		前部
<input type="checkbox"/> -		中部
<input type="checkbox"/> -		後部

※確認のため必ずご記入ください

オプション

Ⓖ	<input type="checkbox"/> フットボード前後位置 -50mm	4,200円
Ⓗ	<input type="checkbox"/> フットボードタイプ ハイフィクス	6,300円
Ⓙ	<input type="checkbox"/> キャスターホイール LPC3 80mm	15,800円
Ⓝ	<input type="checkbox"/> ハンドリムビニールコーティング ワイヤースポーク	3,200円
Ⓝ	<input type="checkbox"/> ハンドリムビニールコーティング スピナジー	10,000円
Ⓞ	<input type="checkbox"/> サイドサポート アームパイプ	11,000円
Ⓞ	<input checked="" type="checkbox"/> サイドサポート サイドカバー (アームパイプ込み)	24,000円
Ⓞ	<input type="checkbox"/> フレームカラー 1色	26,000円
Ⓞ	<input type="checkbox"/> フレームカラー 2色	36,000円
Ⓞ	<input type="checkbox"/> フレームカラー その他塗装色	円
オプション計		24,000 円

アクセサリ

Ⓞ	<input type="checkbox"/> ハードサイドレザー	13,000円
	<input checked="" type="checkbox"/> アシストベルト	4,960円
	<input type="checkbox"/> ボールバッグ	4,000円
	<input type="checkbox"/> ホールディングベルト S (幅 50mm×長 780mm)	2,200円
	<input type="checkbox"/> ホールディングベルト M (幅 50mm×長 1,180mm)	2,400円
	<input type="checkbox"/> ホールディングベルト L (幅 50mm×長 1,450mm)	2,600円
	<input type="checkbox"/> エラスティックベルト S (幅 80mm×長 1,200mm)	4,800円
	<input type="checkbox"/> エラスティックベルト M (幅 120mm×長 1,500mm)	5,300円
	<input type="checkbox"/> エラスティックベルト L (幅 160mm×長 1,500mm)	5,800円
	<input type="checkbox"/> クッション 固さ <input type="checkbox"/> ソフト <input type="checkbox"/> ハード 厚さ <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 幅 _____ mm 奥行 _____ mm	13,000円
	<input type="checkbox"/> ホイールバッグ	16,500円
	<input type="checkbox"/> 工具セット	1,800円
アクセサリ計		49,600 円

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

★ 合計金額

単体	273,000円
オプション計	24,000円
アクセサリ計	49,600円
合計金額	301,960 円

ホイールレス車※1 (税込) 249,480円
ワイヤースポーク装着車 273,000円
スピナジー装着車 367,500円

※注1: ホイールレスの場合は、重い車本体及びオプション・アクセサリは課税となります。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL043-228-0777 FAX043-228-3334

TRZ (テニス用) 注文書

※太枠内は必ずご記入ください。

採寸日	年月日	受注番号	お支払方法		・現金 ・その他()
フリガナ					
氏名	日本身イテニス協会様	性別	男・女	年齢	歳
住所	〒 都道 府県				
TEL	()	身長	cm	体重	kg
障害の種類、部位	C__番 Th__番	その他()	生年月日	年 月 日	

受注日 年月日
出荷予定日 年月日

memo

⑥

49960 -
372011 - = 7321441

・お選びになるものに☑を入れてください。
・__には数値を記入してください。寸法はすべて10mmピッチでお選びいただけます。

販売店名/電話番号

ご担当者名

個人情報の取扱いについて
個人情報は、漏洩のないよう適正な管理をいたします。個人情報の取扱いは、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ(株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社)

① フレーム

BOXフレーム☑ 241,500円
Gフレーム 261,500円

※③の「フロントパイプ溶接位置」で幅指定をする場合、20,000円加算されます

② ホイール

ホイール種類

ホイールレス ワイヤースポーク
 // オクトパス
 // スピナジー
 ワイヤースポーク +42,000円
 スピナジーⅢ ホワイト +130,000円
 // ブラック +130,000円

ホイール(タイヤ)サイズ

ホイールレスでも記入

24インチ(25-540) 25インチ(25-559)
 26インチ(25-590) 27インチ(700c)

キャンパー角

18° 19° 20° 21°
その他 +11,000円

タイヤ取付間隔 30 標準: 30

③ シート/フロントパイプ

シート幅 280 280~420

フロントパイプ溶接位置

BOXフレーム上側 幅指定不可
 BOXフレーム内側 幅指定可 +20,000円
 Gフレーム内側 幅指定可

フロントパイプ幅指定

フレーム内側の場合のみ

シート奥行 350 270~400

シート・フロントパイプ曲位置長 60 60~ 標準: 60

前座高 450 400~
後座高 420 360~

車軸前後位置寸法 130

シート補強パイプ +6,400円
ベルトステー 裏面イラストに図示してください +3,700円

④ バックレスト

角度 0 標準: 後面
高さ 300 ~450 (280~330)
ジョイントパイプ長 100 標準: 100

⑤ アンダーフレーム

ホイールベース 410 310~480
リアキャスト長 420 380~500
リアキャスト形状 V字
 Y字 +2,200円

⑥ フットレスト

フットボード種類 プレート
 ハイフィックス +8,300円

つま先の高さ 80
かかとの高さ 120
靴の全長 _____ ※プレートの長さは140mmです。
つまみ前後位置 350 (1217前倒)
高さ調節機構 有 無

⑦ キャスターホイール80mm

キャスターホイール 樹脂
 LPC3 +15,800円

⑧ ハンドリム

断面形状 真円
 楕円(ワイヤースポーク)
 楕円(スピナジー) +19,000円

取付間隔(スピナジー真円)

ワイヤースポーク真円/楕円&スピナジー楕円

2* 12 22*
 5 10 15 20

表面加工 アルマイト
 ペイント(メタリックシルバー) +10,000円
 ビニールコーティング* ASK
※27インチは選択不可

⑨ サイドサポート (HS: ハードサイドレザ / AP: アームパイプ / SC: サイドカバー)

無し
 HS +13,000円
 AP +5,300円
 AP+SC +19,000円

AP位置指定

SC位置指定

高さ 250
長さ 380 HSの場合はシート奥行以下、APを付ける場合はシート奥行+30以上でご指定ください

車体内側 AP形状 アール ベンド
AP断面 真円 楕円

⑩ シートレザ

面ファスナー B面(標準: M2)
 A面(オス) +500円

縫付け幅指定(外外) _____ +500円

⑪ 塗装

塗装 無塗装(標準)
 1色 +26,000円
 2色 +36,000円

1色 / 2色塗装(前脚) 色番 _____ 色名 _____
2色塗装(後脚) 色番 _____ 色名 _____

合計金額 (①~⑩小計(表面) 283,500 + ⑫(裏面) 4,960) × ※消費税 8% = 288,460 円

※②ホイールでホイールレスを選択の場合は消費税が掛かります。



※太枠内は必ずご記入ください。

TRZ (テニス用) 注文書

採寸日	年月日	受注番号	お支払方法			・現金 ・その他()
フリガナ						
氏名	日本オーストラリア協会様	性別	男・女	年齢	歳	
住所	〒 都道府県					
TEL	()	身長	cm	体重	kg	
障害の種類、部位	C 番 Th 番	その他()		生年月日	年 月 日	

受注日	年月日
出荷予定日	年月日

memo

⑦

\$4960

340711 = P321-041

お選びになるものに☑を入れてください。
 には数値を記入してください。寸法はすべて10mmピッチでお選びいただけます。

販売店名/電話番号

ご担当者名

個人情報の取扱いについて
 個人情報は、漏洩ないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
 オーエックス・グループ(株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社)

① フレーム

BOXフレーム* 241,500円

Gフレーム 261,500円

※③の「フロントパイプ溶接位置」で幅指定をする場合、20,000円加算されます

② ホイール

ホイール種類 ホイールレス ワイヤースポーク
 // オクトパス
 // スピナジー
 ワイヤースポーク +42,000円
 スピナジーⅢ ホワイト +130,000円
 // ブラック +130,000円

ホイール(タイヤサイズ) 24インチ(25-540) 25インチ(25-550)
 ホイールレスでも記入 26インチ(25-590) 27インチ(700C)

キャンパー角 18° 19° 20° 21°
 その他 +11,000円

タイヤ取付間隔 30 標準: 30

③ シート/フロントパイプ

シート幅 300 280~420

フロントパイプ溶接位置 BOXフレーム上側 幅指定不可
 BOXフレーム内側 幅指定可 +20,000円
 Gフレーム内側 幅指定可

フロントパイプ幅指定 フレーム内側の場合のみ 350 240~ シート幅350~420の場合はシート幅-100mmまで

シート奥行 350 270~400

シート・フロントパイプ曲位置長 60 60~ 標準: 60

前座高 450 400~
 後座高 420 360~

車軸前後位置寸法 130

シート補強パイプ +6,400円
 ベルトステー 表面イラストに図示してください +3,700円

④ バックレスト

角度 0 標準: 垂直

高さ 300 ~450 (280~330)

ジョイントパイプ長 100 標準: 100

⑤ アンダーフレーム

ホイールベース 410 310~480

リアキャスト長 420 380~500

リアキャスト形状 V字
 Y字 +2,200円

⑥ フットレスト

フットボード種類 プレート
 ハイフィックス +8,300円

つま先の高さ 60

かかとの高さ 100

靴の全長 _____ ※プレートの長さは140mmです。

つま先前後位置 350 (1217前倒)

高さ調節機構 有 無

⑦ キャスターホイール80mm

キャスターホイール 樹脂
 LPC3 +15,800円

⑧ ハンドリム

断面形状 真円
 楕円(ワイヤースポーク)
 楕円(スピナジー) +19,000円

取付間隔(スピナジー真円) 2" 12" 22"
 (ワイヤースポーク真円/楕円&スピナジー楕円) 5" 10" 15" 20"

表面加工 アルマイト
 ペイント(タリックスシルバー) +10,000円
 ビニールコーティング* ASK
※27インチは選択不可

⑨ サイドサポート (HS: ハードサイドレザ / AP: アームパイプ / SC: サイドカバー)

無し
 HS +13,000円
 AP +5,300円
 AP+SC +19,000円

高さ 250
 長さ 380 HSの場合はシート奥行以下、APを付ける場合はシート奥行+30以上で指定ください

車体内側 AP形状 アル ベンド
 AP断面 真円 楕円

⑩ シートレザ

面ファスナー B面(標準: ×ス)
 A面(オス) +500円

縫付け幅指定(外外) _____ +500円


⑪ 塗装

塗装 無塗装(標準)
 1色 +26,000円
 2色 +36,000円

1色 / 2色塗装(前脚) 色番 _____ 色名 _____
 2色塗装(後脚) 色番 _____ 色名 _____

合計金額 (283,500 (①~⑩小計(表面)) + 4,960 (⑨(裏面))) × 8% ※消費税 = 288,460 円

※②ホイールでホイールレスを選択の場合は消費税が掛かります。



※太枠内は必ずご記入ください。

TRZ (テニス用) 注文書

採寸日	年月日	受注番号	お支払方法			・現金 ・その他()
フリガナ						
氏名	日本身体テニス協会様	性別	男・女	年齢		歳
住所	〒 都道 府県					
TEL	()	身長	cm	体重	kg	
障害の種類、部位	C 番 Th 番	その他()	生年月日	年 月 日		

受注日	年月日
出荷予定日	年月日

memo

⑧

44,960

770711- = 7722バット

お選びになるものに☑を入れてください。
 には数値を記入してください。寸法はすべて10mmピッチでお選びいただけます。

販売店名/電話番号

ご担当者名

個人情報の取扱いについて
 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたしませう。個人情報の取扱い、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目指してまいります。
 オーエックス・グループ(株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社)

① フレーム

BOXフレーム☑ 241,500円

Gフレーム 261,500円

※ ③の「フロントパイプ溶接位置」で幅指定をする場合、20,000円加算されます

② ホイール

ホイール種類

ホイールレス ワイヤースポーク

オクトパス

スピナジー

ワイヤースポーク +42,000円

スピナジーⅢ ホワイト +130,000円

ブラック +130,000円

ホイール(タイヤサイズ) ホイールレスでも対応

24インチ(25-540) 25インチ(25-559)

26インチ(25-590) 27インチ(700c)

キャンパー角 18° 19° 20° 21°

その他 +11,000円

タイヤ取付間隔 30 標準: 30

③ シート/フロントパイプ

シート幅 300 280~420

フロントパイプ溶接位置

BOXフレーム上側 幅指定不可

BOXフレーム内側 幅指定可 +20,000円

Gフレーム内側 幅指定可

フロントパイプ幅指定 フレーム内側の場合のみ 240~ シート幅350~420の場合はシート幅-100mmまで

シート奥行 350 270~400

シート・フロントパイプ曲位置長 60 標準: 60

前座高 450 400~

後座高 420 360~

車軸前後位置寸法 130

シート補強パイプ +6,400円

ベルトステー 表面イラストに図示してください +3,700円

④ バックレスト

角度 0 標準: 垂直

高さ 300 ~450 (280-330)

ジョイントパイプ長 100 標準: 100

⑤ アンダーフレーム

ホイールベース 410 310~480

リアキャスト長 420 380~500

リアキャスト形状 V字

Y字 +2,200円

⑥ フットレスト

フットボード種類 プレート

ハイフィックス +8,300円

つま先の高さ 60

かかとの高さ 100

靴の全長 ※ プレートの長さは140mmです。

つま先前後位置 350 (1817前倒)

高さ調節機構 有 無

⑦ キャスターホイール80mm

キャスターホイール 樹脂

LPC3 +15,800円

⑧ ハンドリム

断面形状 真円

楕円(ワイヤースポーク)

楕円(スピナジー) +19,000円

取付間隔(スピナジー真円) 2" 12" 22"

(ワイヤースポーク真円/楕円& スピナジー楕円) 5" 10" 15" 20"

表面加工 アルマイト

ペイント(タリックシルバー) +10,000円

ビニールコーティング* ASK

※ 27インチは選択不可

⑨ サイドサポート (HS: ハードサイドレザ / AP: アームパイプ / SC: サイドカバー)

無し

HS +13,000円

AP +5,300円

AP+SC +19,000円

AP位置指定

SC位置指定

高さ 250

長さ 380

車体内側 AP形状 アル ベンド

AP断面 真円 楕円

HSの場合はシート奥行以下、APを付ける場合はシート奥行+30以上でご指定ください

⑩ シートレザ

面ファスナー B面(標準: ヌス)

A面(オス) +500円

縫付け幅指定(内外) +500円

⑪ 塗装

塗装 無塗装(標準)

1色 +26,000円

2色 +36,000円

1色 / 2色塗装(前部) 色番 - 色名

2色塗装(後部) 色番 - 色名

合計金額 (①~⑪小計(表面) 283,500 + ⑫(裏面) 4,960) × ※ 消費税 8% = 288,460 円

※ ②ホイールでホイールレスを選択の場合は消費税が掛かります。



※太枠内は必ずご記入ください。

TRZ (テニス用) 注文書

採寸日	年月日	受注番号	お支払方法			
フリガナ			・現金	・その他()		
お客様様	氏名	日本興イテニス協会様	性別	男・女	年齢	歳
	住所	〒 都道府県				
TEL	()	身長	cm	体重	kg	
障害の種類、部位	C 番 Th 番	その他()	生年月日	年月日		

受注日	年月日
出荷予定日	年月日

memo

②

44960-

マゼラニ = マゼラニルト

お選びになるものに☑を入れてください。
 には数値を記入してください。寸法はすべて10mmピッチでお選びいただけます。

販売店名/電話番号

ご担当者名

個人情報の取扱いについて
 個人情報は、適切な管理をいたしません。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
 オーエックス・グループ(株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社)

① フレーム

BOXフレーム* 241,500円

Gフレーム 261,500円

※③の「フロントパイプ溶接位置」で幅指定をする場合、20,000円加算されます

② ホイール

ホイール種類 ホイールレス ワイヤースポーク

オクトパス

スピナジー

ワイヤースポーク +42,000円

スピナジーⅢ ホワイト +130,000円

ブラック +130,000円

ホイール(タイヤ)サイズ
 24インチ(25-540) 25インチ(25-559)

ホイールレスでも記入
 26インチ(25-590) 27インチ(700C)

キャンパー角 18° 19° 20° 21°

その他 +11,000円

タイヤ取付間隔 30 標準: 30

③ シート/フロントパイプ

シート幅 320 280~420

フロントパイプ溶接位置 BOXフレーム上側 幅指定不可

BOXフレーム内側 幅指定可 +20,000円

Gフレーム内側 幅指定可

フロントパイプ幅指定
 フレーム内側の場合のみ 350 240~ シート幅350~420の場合はシート幅-100mmまで

シート奥行 350 270~400

シート・フロントパイプ曲位置長 60 60~ 標準: 60

前座高 460 400~

後座高 430 360~

車軸前後位置寸法 140

シート補強パイプ +6,400円

ベルトステー 裏面イラストに図示してください +3,700円

④ バックレスト

角度 0 標準: 垂直

高さ 300 ~450 (280~330)

ジョイントパイプ長 100 標準: 100

⑤ アンダーフレーム

ホイールベース 430 310~480

リアキャスター長 430 380~500

リアキャスター形状 V字

Y字 +2,200円

⑥ フットレスト

フットボード種類 プレート

ハイフィックス +8,300円

つま先の高さ 50

かかとの高さ 90

靴の全長 _____ ※プレートの長さは140mmです。

つま先前後位置 350 (1817前倒)

高さ調節機構 有 無

⑦ キャスターホイール80mm

キャスターホイール 樹脂

LPC3 +15,800円

⑧ ハンドリム

断面形状 真円

楕円(ワイヤースポーク)

楕円(スピナジー) +19,000円

取付間隔(スピナジー-真円) 2° 12° 22°

(ワイヤースポーク-真円/楕円&スピナジー-楕円) 5° 10° 15° 20°

表面加工 アルマイト

ペイント(タリックスシルバー) +10,000円

ビニールコーティング* ASK

※27インチは選択不可

⑨ サイドサポート (HS: ハードサイドレザ / AP: アームパイプ / SC: サイドカバー)

無し

HS +13,000円

AP +5,300円

AP+SC +19,000円

高さ 250

長さ 380 HSの場合はシート奥行以下、APを付ける場合はシート奥行+30以上で指定ください

車体内側 AP形状 アル ベンド

AP断面 真円 楕円

⑩ シートレザ

面ファスナー B面(標準: メス)

A面(オス) +500円

縫付け幅指定(外外) _____ +500円

⑪ 塗装

塗装 無塗装(標準)

1色 +26,000円

2色 +36,000円

1色 / 2色塗装(前脚) 色番 _____ 色名 _____

2色塗装(後脚) 色番 _____ 色名 _____

合計金額 (+) × ※消費税 8% =

※ ②ホイールでホイールレスを選択の場合は消費税が掛かります。